

平成26年4月～平成27年3月 給食用食材の放射能濃度の給食1食分検査 結果一覧

提供期間	検査日	検査対象	合計重量 (kg)	放射性ヨウ素 ヨウ素 -131 (Bq/kg)	放射性セシウム (Bq/kg)			放射性セシウムの内 部被ばくの実効線量 (μ Sv)
					セシウム -134	セシウム -137	合計	
4/10～4/17	4月18日	田名小学校	2.73	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.70未満)	不検出 (0.65未満)	不検出	0～0.044未満
4/11～4/17	4月18日	藤野南小学校	3.29	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.62未満)	不検出 (0.75未満)	不検出	0～0.053未満
4/11～4/17	4月18日	新磯小学校	3.21	不検出 (0.60未満)	不検出 (0.65未満)	不検出 (0.79未満)	不検出	0～0.055未満
4/11～4/17	4月18日	麻溝小学校	2.73	不検出 (0.59未満)	不検出 (0.71未満)	不検出 (0.78未満)	不検出	0～0.048未満
4/11～4/17	4月18日	上溝小学校	2.87	不検出 (0.59未満)	不検出 (0.60未満)	不検出 (0.63未満)	不検出	0～0.042未満
4/18～4/24	4月25日	大沢小学校	2.64	不検出 (0.69未満)	不検出 (0.75未満)	不検出 (0.66未満)	不検出	0～0.045未満
4/18～4/24	4月25日	星が丘小学校	2.62	不検出 (0.67未満)	不検出 (0.49未満)	不検出 (0.73未満)	不検出	0～0.037未満
4/18～4/24	4月25日	向陽小学校	2.60	不検出 (0.56未満)	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.68未満)	不検出	0～0.039未満
4/18～4/24	4月25日	大野小学校	2.71	不検出 (0.60未満)	不検出 (0.68未満)	不検出 (0.58未満)	不検出	0～0.042未満
4/18～4/24	4月25日	南大野小学校	2.58	不検出 (0.64未満)	不検出 (0.65未満)	不検出 (0.77未満)	不検出	0～0.043未満
4/18～4/24	4月25日	高見保育園	2.48	不検出 (0.56未満)	不検出 (0.56未満)	不検出 (0.73未満)	不検出	0～0.035未満
4/25～5/1	5月2日	城山学校給食センター	2.23	不検出 (0.50未満)	不検出 (0.65未満)	不検出 (0.68未満)	不検出	0～0.035未満
4/25～5/1	5月2日	津久井学校給食センター	1.81	不検出 (0.61未満)	不検出 (0.63未満)	不検出 (0.69未満)	不検出	0～0.028未満
4/25～5/1	5月2日	南橋本みたけ保育園	2.54	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.65未満)	不検出 (0.78未満)	不検出	0～0.040未満
4/25～5/2	5月2日	上溝学校給食センター	2.24	不検出 (0.56未満)	不検出 (0.68未満)	不検出 (0.58未満)	不検出	0～0.034未満
4/25～5/8	5月9日	中央小学校	2.15	不検出 (0.57未満)	不検出 (0.68未満)	不検出 (0.67未満)	不検出	0～0.035未満
4/28～5/8	5月9日	相模台小学校	2.11	不検出 (0.55未満)	不検出 (0.68未満)	不検出 (0.65未満)	不検出	0～0.034未満
4/30～5/8	5月9日	日連保育園	4.07	不検出 (0.51未満)	不検出 (0.62未満)	不検出 (0.76未満)	不検出	0～0.062未満
4/30～5/8	5月9日	与瀬保育園	2.71	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.74未満)	不検出 (0.65未満)	不検出	0～0.043未満
4/30～5/8	5月9日	谷口台小学校	2.66	不検出 (0.65未満)	不検出 (0.62未満)	不検出 (0.70未満)	不検出	0～0.042未満
4/30～5/8	5月9日	淵野辺小学校	2.07	不検出 (0.60未満)	不検出 (0.55未満)	不検出 (0.68未満)	不検出	0～0.030未満
5/9～5/15	5月16日	相原小学校	2.90	不検出 (0.53未満)	不検出 (0.65未満)	不検出 (0.82未満)	不検出	0～0.050未満
5/9～5/15	5月16日	橋本小学校	2.82	不検出 (0.56未満)	不検出 (0.63未満)	不検出 (0.74未満)	不検出	0～0.046未満
5/9～5/15	5月16日	光が丘小学校	2.90	不検出 (0.53未満)	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.74未満)	不検出	0～0.045未満
5/9～5/15	5月16日	東林小学校	2.74	不検出 (0.62未満)	不検出 (0.74未満)	不検出 (0.85未満)	不検出	0～0.052未満
5/9～5/15	5月16日	相武台小学校	2.66	不検出 (0.65未満)	不検出 (0.68未満)	不検出 (0.74未満)	不検出	0～0.045未満
5/9～5/15	5月16日	立正保育園	3.82	不検出 (0.61未満)	不検出 (0.80未満)	不検出 (0.65未満)	不検出	0～0.064未満
5/9～5/15	5月16日	むくどり第2保育園	3.70	不検出 (0.60未満)	不検出 (0.76未満)	不検出 (0.74未満)	不検出	0～0.063未満
5/16～5/22	5月23日	横山小学校	3.53	不検出 (0.62未満)	不検出 (0.63未満)	不検出 (0.65未満)	不検出	0～0.054未満
5/16～5/22	5月23日	作の口小学校	3.01	不検出 (0.65未満)	不検出 (0.55未満)	不検出 (0.67未満)	不検出	0～0.043未満
5/16～5/22	5月23日	大野北小学校	2.67	不検出 (0.66未満)	不検出 (0.61未満)	不検出 (0.80未満)	不検出	0～0.044未満
5/16～5/22	5月23日	桜台小学校	3.42	不検出 (0.56未満)	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.74未満)	不検出	0～0.053未満
5/16～5/22	5月23日	大沼小学校	2.93	不検出 (0.62未満)	不検出 (0.72未満)	不検出 (0.63未満)	不検出	0～0.048未満
5/16～5/22	5月23日	すこやか保育園	3.56	不検出 (0.65未満)	不検出 (0.70未満)	不検出 (0.65未満)	不検出	0～0.055未満
5/16～5/22	5月23日	相武台新日本保育園	3.71	不検出 (0.61未満)	不検出 (0.45未満)	不検出 (0.70未満)	不検出	0～0.047未満

平成26年4月～平成27年3月 給食用食材の放射能濃度の給食1食分検査 結果一覧

提供期間	検査日	検査対象	合計重量 (kg)	放射性ヨウ素 ヨウ素 -131 (Bq/kg)	放射性セシウム (Bq/kg)			放射性セシウムの内 部被ばくの実効線量 (μ Sv)
					セシウム -134	セシウム -137	合計	
5/21～5/29	5月30日	鶴の台小学校	3.05	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.49未満)	不検出 (0.66未満)	不検出	0～0.041未満
5/23～5/29	5月30日	大島小学校	2.94	不検出 (0.60未満)	不検出 (0.59未満)	不検出 (0.52未満)	不検出	0～0.040未満
5/23～5/29	5月30日	陽光台小学校	2.90	不検出 (0.56未満)	不検出 (0.65未満)	不検出 (0.61未満)	不検出	0～0.044未満
5/23～5/29	5月30日	上溝南小学校	3.24	不検出 (0.60未満)	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.77未満)	不検出	0～0.051未満
5/23～5/29	5月30日	上鶴間小学校	2.80	不検出 (0.68未満)	不検出 (0.48未満)	不検出 (0.69未満)	不検出	0～0.038未満
5/23～5/29	5月30日	内郷保育園	3.08	不検出 (0.59未満)	不検出 (0.54未満)	不検出 (0.71未満)	不検出	0～0.043未満
5/23～5/29	5月30日	千木良保育園	2.39	不検出 (0.53未満)	不検出 (0.60未満)	不検出 (0.68未満)	不検出	0～0.034未満
5/29～6/5	6月6日	弥栄小学校	2.99	不検出 (0.60未満)	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.60未満)	不検出	0～0.042未満
5/28～6/5	6月6日	二本松小学校	3.50	不検出 (0.62未満)	不検出 (0.51未満)	不検出 (0.63未満)	不検出	0～0.047未満
5/30～6/5	6月6日	緑台小学校	2.91	不検出 (0.53未満)	不検出 (0.54未満)	不検出 (0.70未満)	不検出	0～0.042未満
5/30～6/5	6月6日	田名北小学校	2.68	不検出 (0.66未満)	不検出 (0.69未満)	不検出 (0.70未満)	不検出	0～0.045未満
5/30～6/5	6月6日	せんだん保育園	4.28	不検出 (0.56未満)	不検出 (0.53未満)	不検出 (0.67未満)	不検出	0～0.057未満
5/30～6/5	6月6日	東橋本ひまわり保育園	3.71	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.64未満)	不検出 (0.72未満)	不検出	0～0.057未満
6/6～6/12	6月13日	宮上小学校	2.65	不検出 (0.55未満)	不検出 (0.71未満)	不検出 (0.71未満)	不検出	0～0.045未満
6/6～6/12	6月13日	青葉小学校	3.16	不検出 (0.56未満)	不検出 (0.68未満)	不検出 (0.74未満)	不検出	0～0.054未満
6/6～6/12	6月13日	淵野辺東小学校	2.34	不検出 (0.62未満)	不検出 (0.73未満)	不検出 (0.73未満)	不検出	0～0.041未満
6/6～6/12	6月13日	鶴園小学校	3.14	不検出 (0.64未満)	不検出 (0.66未満)	不検出 (0.75未満)	不検出	0～0.053未満
6/6～6/12	6月13日	くぬぎ台小学校	2.91	不検出 (0.56未満)	不検出 (0.64未満)	不検出 (0.62未満)	不検出	0～0.044未満
6/6～6/12	6月13日	上溝保育園	3.70	不検出 (0.51未満)	不検出 (0.71未満)	不検出 (0.82未満)	不検出	0～0.063未満
6/6～6/12	6月13日	新磯野保育園	4.36	不検出 (0.69未満)	不検出 (0.63未満)	不検出 (0.73未満)	不検出	0～0.066未満
6/13～6/19	6月20日	九沢小学校	2.56	不検出 (0.54未満)	不検出 (0.64未満)	不検出 (0.70未満)	不検出	0～0.041未満
6/13～6/19	6月20日	鹿島台小学校	2.90	不検出 (0.48未満)	不検出 (0.62未満)	不検出 (0.50未満)	不検出	0～0.040未満
6/13～6/19	6月20日	双葉小学校	2.68	不検出 (0.61未満)	不検出 (0.51未満)	不検出 (0.58未満)	不検出	0～0.035未満
6/13～6/19	6月20日	若草小学校	2.70	不検出 (0.67未満)	不検出 (0.66未満)	不検出 (0.64未満)	不検出	0～0.042未満
6/13～6/19	6月20日	新宿小学校	2.65	不検出 (0.50未満)	不検出 (0.57未満)	不検出 (0.71未満)	不検出	0～0.040未満
6/13～6/19	6月20日	富士見小学校	2.71	不検出 (0.57未満)	不検出 (0.64未満)	不検出 (0.65未満)	不検出	0～0.042未満
6/13～6/19	6月20日	津久井中央保育園	2.84	不検出 (0.55未満)	不検出 (0.63未満)	不検出 (0.70未満)	不検出	0～0.042未満
6/13～6/19	6月20日	青野原保育園	4.03	不検出 (0.50未満)	不検出 (0.70未満)	不検出 (0.51未満)	不検出	0～0.056未満
6/19～6/26	6月27日	若松小学校	2.88	不検出 (0.68未満)	不検出 (0.62未満)	不検出 (0.60未満)	不検出	0～0.042未満
6/20～6/26	6月27日	谷口小学校	2.68	不検出 (0.66未満)	不検出 (0.71未満)	不検出 (0.67未満)	不検出	0～0.045未満
6/20～6/26	6月27日	大野台中央小学校	3.14	不検出 (0.61未満)	不検出 (0.52未満)	不検出 (0.83未満)	不検出	0～0.049未満
6/20～6/26	6月27日	小山小学校	2.88	不検出 (0.55未満)	不検出 (0.63未満)	不検出 (0.80未満)	不検出	0～0.048未満
6/20～6/26	6月27日	大野台保育園	2.56	不検出 (0.57未満)	不検出 (0.57未満)	不検出 (0.76未満)	不検出	0～0.038未満
6/20～6/27	6月27日	当麻田小学校	2.81	不検出 (0.65未満)	不検出 (0.61未満)	不検出 (0.84未満)	不検出	0～0.048未満
6/20～6/27	6月27日	旭小学校	2.38	不検出 (0.62未満)	不検出 (0.66未満)	不検出 (0.70未満)	不検出	0～0.039未満

平成26年4月～平成27年3月 給食用食材の放射能濃度の給食1食分検査 結果一覧

提供期間	検査日	検査対象	合計重量 (kg)	放射性ヨウ素 ヨウ素 -131 (Bq/kg)	放射性セシウム (Bq/kg)			放射性セシウムの内 部被ばくの実効線量 (μ Sv)
					セシウム -134	セシウム -137	合計	
6/27～7/3	7月4日	もえぎ台小学校	3.26	不検出 (0.52未満)	不検出 (0.75未満)	不検出 (0.65未満)	不検出	0～0.055未満
6/27～7/3	7月4日	夢の丘小学校	3.23	不検出 (0.66未満)	不検出 (0.60未満)	不検出 (0.54未満)	不検出	0～0.045未満
6/27～7/3	7月4日	中学校給食Aブロック	3.03	不検出 (0.63未満)	不検出 (0.64未満)	不検出 (0.76未満)	不検出	0～0.067未満
6/27～7/3	7月4日	中学校給食Eブロック	3.09	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.65未満)	不検出 (0.57未満)	不検出	0～0.061未満
6/27～7/3	7月4日	藤野小学校	2.88	不検出 (0.61未満)	不検出 (0.56未満)	不検出 (0.68未満)	不検出	0～0.042未満
6/27～7/3	7月4日	友愛保育園	3.84	不検出 (0.55未満)	不検出 (0.65未満)	不検出 (0.66未満)	不検出	0～0.057未満
6/27～7/3	7月4日	松が枝保育園	3.33	不検出 (0.49未満)	不検出 (0.48未満)	不検出 (0.72未満)	不検出	0～0.044未満
7/4～7/10	7月11日	藤野南小学校	3.08	不検出 (0.67未満)	不検出 (0.54未満)	不検出 (0.72未満)	不検出	0～0.045未満
7/4～7/10	7月11日	田名小学校	2.80	不検出 (0.64未満)	不検出 (0.74未満)	不検出 (0.72未満)	不検出	0～0.049未満
7/4～7/10	7月11日	新磯小学校	2.70	不検出 (0.66未満)	不検出 (0.56未満)	不検出 (0.67未満)	不検出	0～0.039未満
7/4～7/10	7月11日	麻溝小学校	2.87	不検出 (0.57未満)	不検出 (0.61未満)	不検出 (0.69未満)	不検出	0～0.044未満
7/4～7/10	7月11日	上溝小学校	2.80	不検出 (0.65未満)	不検出 (0.43未満)	不検出 (0.56未満)	不検出	0～0.033未満
7/4～7/10	7月11日	ひよこ保育園	3.01	不検出 (0.59未満)	不検出 (0.78未満)	不検出 (0.50未満)	不検出	0～0.045未満
7/4～7/10	7月11日	むくどり風の丘保育園	2.69	不検出 (0.64未満)	不検出 (0.66未満)	不検出 (0.59未満)	不検出	0～0.038未満
7/11～7/17	7月18日	串川保育園	3.13	不検出 (0.62未満)	不検出 (0.59未満)	不検出 (0.57未満)	不検出	0～0.041未満
7/11～7/17	7月18日	串川東部保育園	3.64	不検出 (0.57未満)	不検出 (0.55未満)	不検出 (0.70未満)	不検出	0～0.050未満
7/11～7/17	7月18日	保育園モモ	3.01	不検出 (0.69未満)	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.70未満)	不検出	0～0.043未満
7/11～7/17	7月18日	小さき花保育園	4.55	不検出 (0.61未満)	不検出 (0.60未満)	不検出 (0.72未満)	不検出	0～0.067未満
7/11～7/17	7月18日	ひかり保育園	2.94	不検出 (0.60未満)	不検出 (0.75未満)	不検出 (0.72未満)	不検出	0～0.049未満
7/17～7/24	7月28日	げんきっず保育園	2.93	不検出 (0.63未満)	不検出 (0.62未満)	不検出 (0.63未満)	不検出	0～0.041未満
7/17～7/24	7月28日	西橋本みたけ保育園	2.55	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.72未満)	不検出 (0.68未満)	不検出	0～0.041未満
7/17～7/24	7月28日	和泉保育園	3.00	不検出 (0.62未満)	不検出 (0.68未満)	不検出 (0.73未満)	不検出	0～0.048未満
7/17～7/24	7月28日	マシュマロ保育園	3.67	不検出 (0.59未満)	不検出 (0.54未満)	不検出 (0.75未満)	不検出	0～0.052未満
7/17～7/24	7月28日	ナーサリースクールT&Y南	3.77	不検出 (0.66未満)	不検出 (0.72未満)	不検出 (0.80未満)	不検出	0～0.064未満
7/25～7/31	8月1日	くぬぎ台保育園	3.63	不検出 (0.57未満)	不検出 (0.69未満)	不検出 (0.61未満)	不検出	0～0.054未満
7/25～7/31	8月1日	横山台保育園	2.68	不検出 (0.51未満)	不検出 (0.73未満)	不検出 (0.61未満)	不検出	0～0.041未満
7/25～7/31	8月1日	レイモンド橋本保育園	3.45	不検出 (0.56未満)	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.77未満)	不検出	0～0.052未満
8/1～8/7	8月8日	相原保育園	3.62	不検出 (0.49未満)	不検出 (0.61未満)	不検出 (0.56未満)	不検出	0～0.048未満
8/1～8/7	8月8日	城山中央保育園	3.08	不検出 (0.57未満)	不検出 (0.63未満)	不検出 (0.79未満)	不検出	0～0.049未満
8/1～8/7	8月8日	ののほな文京保育園	2.73	不検出 (0.56未満)	不検出 (0.59未満)	不検出 (0.64未満)	不検出	0～0.038未満
8/1～8/7	8月8日	第二ふたば園	3.06	不検出 (0.46未満)	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.62未満)	不検出	0～0.041未満
8/15～8/21	8月22日	保育園東林間ジュニアクラブ	3.50	不検出 (0.53未満)	不検出 (0.57未満)	不検出 (0.49未満)	不検出	0～0.042未満
8/15～8/21	8月22日	すすきの保育園	3.41	不検出 (0.60未満)	不検出 (0.60未満)	不検出 (0.77未満)	不検出	0～0.052未満
8/15～8/21	8月22日	ひよこ第3保育園	3.31	不検出 (0.60未満)	不検出 (0.55未満)	不検出 (0.60未満)	不検出	0～0.043未満
8/15～8/21	8月22日	大野村いつきの保育園	3.65	不検出 (0.53未満)	不検出 (0.59未満)	不検出 (0.72未満)	不検出	0～0.053未満
8/15～8/21	8月22日	ふじSunSun保育園	4.09	不検出 (0.66未満)	不検出 (0.68未満)	不検出 (0.62未満)	不検出	0～0.060未満
8/15～8/21	8月22日	千代田保育園	3.98	不検出 (0.57未満)	不検出 (0.75未満)	不検出 (0.68未満)	不検出	0～0.065未満

平成26年4月～平成27年3月 給食用食材の放射能濃度の給食1食分検査 結果一覧

提供期間	検査日	検査対象	合計重量 (kg)	放射性ヨウ素 ヨウ素 -131 (Bq/kg)	放射性セシウム (Bq/kg)			放射性セシウムの内 部被ばくの実効線量 (μ Sv)
					セシウム -134	セシウム -137	合計	
8/22～8/28	8月29日	南大野太陽保育園	4.91	不検出 (0.57未満)	不検出 (0.52未満)	不検出 (0.68未満)	不検出	0～0.065未満
8/22～8/28	8月29日	橋本りんご保育園	3.39	不検出 (0.53未満)	不検出 (0.57未満)	不検出 (0.68未満)	不検出	0～0.047未満
8/22～8/28	8月29日	保育園アリス	3.70	不検出 (0.48未満)	不検出 (0.63未満)	不検出 (0.70未満)	不検出	0～0.055未満
8/22～8/28	8月29日	みんなのとおぼ保育園	3.69	不検出 (0.61未満)	不検出 (0.47未満)	不検出 (0.62未満)	不検出	0～0.045未満
8/29～9/4	9月5日	相模保育園	3.11	不検出 (0.54未満)	不検出 (0.67未満)	不検出 (0.82未満)	不検出	0～0.052未満
8/29～9/4	9月5日	大沢保育園	5.54	不検出 (0.54未満)	不検出 (0.70未満)	不検出 (0.61未満)	不検出	0～0.083未満
8/29～9/4	9月5日	田名保育園	1.95	不検出 (0.66未満)	不検出 (0.66未満)	不検出 (0.75未満)	不検出	0～0.031未満
8/29～9/4	9月5日	淵野辺保育園	2.83	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.55未満)	不検出 (0.63未満)	不検出	0～0.037未満
8/29～9/4	9月5日	夜間保育所ドリーム	3.83	不検出 (0.56未満)	不検出 (0.65未満)	不検出 (0.77未満)	不検出	0～0.061未満
8/29～9/4	9月5日	ひよこ第2保育園	3.60	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.68未満)	不検出 (0.68未満)	不検出	0～0.055未満
9/5～9/11	9月12日	大沢小学校	3.04	不検出 (0.60未満)	不検出 (0.67未満)	不検出 (0.68未満)	不検出	0～0.049未満
9/5～9/11	9月12日	星が丘小学校	2.97	不検出 (0.55未満)	不検出 (0.67未満)	不検出 (0.65未満)	不検出	0～0.047未満
9/5～9/11	9月12日	向陽小学校	2.67	不検出 (0.67未満)	不検出 (0.44未満)	不検出 (0.74未満)	不検出	0～0.036未満
9/5～9/11	9月12日	大野小学校	2.73	不検出 (0.61未満)	不検出 (0.69未満)	不検出 (0.70未満)	不検出	0～0.045未満
9/5～9/11	9月12日	南大野小学校	2.90	不検出 (0.57未満)	不検出 (0.71未満)	不検出 (0.63未満)	不検出	0～0.047未満
9/5～9/11	9月12日	あさみどり保育園	5.83	不検出 (0.53未満)	不検出 (0.71未満)	不検出 (0.65未満)	不検出	0～0.090未満
9/5～9/11	9月12日	相生保育園	3.40	不検出 (0.68未満)	不検出 (0.48未満)	不検出 (0.68未満)	不検出	0～0.043未満
9/11～9/18	9月19日	上溝学校給食センター	2.91	不検出 (0.57未満)	不検出 (0.57未満)	不検出 (0.69未満)	不検出	0～0.043未満
9/11～9/18	9月19日	城山学校給食センター	3.06	不検出 (0.65未満)	不検出 (0.72未満)	不検出 (0.64未満)	不検出	0～0.050未満
9/11～9/18	9月19日	津久井学校給食センター	2.94	不検出 (0.64未満)	不検出 (0.75未満)	不検出 (0.62未満)	不検出	0～0.049未満
9/11～9/18	9月19日	RISSHOKIDSきらり保育園	3.21	不検出 (0.59未満)	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.62未満)	不検出	0～0.043未満
9/11～9/18	9月19日	エンゼル保育園	3.89	不検出 (0.51未満)	不検出 (0.70未満)	不検出 (0.69未満)	不検出	0～0.061未満
9/18～9/25	9月26日	淵野辺小学校	2.72	不検出 (0.66未満)	不検出 (0.61未満)	不検出 (0.72未満)	不検出	0～0.043未満
9/18～9/25	9月26日	中央小学校	2.83	不検出 (0.52未満)	不検出 (0.51未満)	不検出 (0.68未満)	不検出	0～0.039未満
9/18～9/25	9月26日	谷口台小学校	2.79	不検出 (0.65未満)	不検出 (0.63未満)	不検出 (0.60未満)	不検出	0～0.041未満
9/18～9/25	9月26日	相模台小学校	2.68	不検出 (0.53未満)	不検出 (0.54未満)	不検出 (0.68未満)	不検出	0～0.038未満
9/18～9/25	9月26日	古淵保育園	2.84	不検出 (0.60未満)	不検出 (0.61未満)	不検出 (0.57未満)	不検出	0～0.038未満
9/18～9/25	9月26日	ひまわり第2保育園	1.90	不検出 (0.65未満)	不検出 (0.60未満)	不検出 (0.67未満)	不検出	0～0.027未満
9/19～9/26	9月26日	旭小学校	2.55	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.76未満)	不検出 (0.68未満)	不検出	0～0.044未満
9/26～10/2	10月3日	東林小学校	2.90	不検出 (0.66未満)	不検出 (0.68未満)	不検出 (0.73未満)	不検出	0～0.049未満
9/26～10/2	10月3日	相原小学校	3.03	不検出 (0.60未満)	不検出 (0.57未満)	不検出 (0.72未満)	不検出	0～0.046未満
9/26～10/2	10月3日	橋本小学校	3.04	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.79未満)	不検出 (0.70未満)	不検出	0～0.055未満
9/26～10/2	10月3日	相武台小学校	2.89	不検出 (0.60未満)	不検出 (0.63未満)	不検出 (0.70未満)	不検出	0～0.046未満
9/26～10/2	10月3日	城山西部保育園	2.62	不検出 (0.53未満)	不検出 (0.67未満)	不検出 (0.76未満)	不検出	0～0.042未満
9/26～10/2	10月3日	中野保育園	4.05	不検出 (0.54未満)	不検出 (0.59未満)	不検出 (0.60未満)	不検出	0～0.054未満
9/25～10/2	10月3日	光が丘小学校	3.19	不検出 (0.69未満)	不検出 (0.79未満)	不検出 (0.68未満)	不検出	0～0.057未満

平成26年4月～平成27年3月 給食用食材の放射能濃度の給食1食分検査 結果一覧

提供期間	検査日	検査対象	合計重量 (kg)	放射性ヨウ素 ヨウ素 -131 (Bq/kg)	放射性セシウム (Bq/kg)			放射性セシウムの内 部被ばくの実効線量 (μ Sv)
					セシウム -134	セシウム -137	合計	
10/3～10/9	10月10日	作の口小学校	2.23	不検出 (0.60未満)	不検出 (0.66未満)	不検出 (0.59未満)	不検出	0～0.034未満
10/3～10/9	10月10日	横山小学校	2.62	不検出 (0.61未満)	不検出 (0.57未満)	不検出 (0.53未満)	不検出	0～0.035未満
10/3～10/9	10月10日	大野北小学校	1.98	不検出 (0.64未満)	不検出 (0.57未満)	不検出 (0.76未満)	不検出	0～0.031未満
10/3～10/9	10月10日	大沼小学校	2.33	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.67未満)	不検出 (0.67未満)	不検出	0～0.037未満
10/3～10/9	10月10日	桜台小学校	2.36	不検出 (0.67未満)	不検出 (0.75未満)	不検出 (0.71未満)	不検出	0～0.042未満
10/3～10/9	10月10日	若松保育園	3.30	不検出 (0.57未満)	不検出 (0.56未満)	不検出 (0.85未満)	不検出	0～0.051未満
10/3～10/9	10月10日	たけのうち保育園	3.03	不検出 (0.59未満)	不検出 (0.59未満)	不検出 (0.69未満)	不検出	0～0.043未満
10/9～10/16	10月17日	大島小学校	3.24	不検出 (0.64未満)	不検出 (0.60未満)	不検出 (0.75未満)	不検出	0～0.052未満
10/9～10/16	10月17日	陽光台小学校	2.76	不検出 (0.69未満)	不検出 (0.63未満)	不検出 (0.73未満)	不検出	0～0.044未満
10/9～10/16	10月17日	上溝南小学校	3.20	不検出 (0.63未満)	不検出 (0.66未満)	不検出 (0.73未満)	不検出	0～0.053未満
10/9～10/16	10月17日	上鶴間小学校	2.65	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.81未満)	不検出 (0.73未満)	不検出	0～0.049未満
10/9～10/16	10月17日	鶴の台小学校	2.68	不検出 (0.49未満)	不検出 (0.54未満)	不検出 (0.68未満)	不検出	0～0.038未満
10/9～10/16	10月17日	星ヶ丘二葉園	3.62	不検出 (0.60未満)	不検出 (0.68未満)	不検出 (0.75未満)	不検出	0～0.058未満
10/9～10/16	10月17日	むくどり保育園	3.01	不検出 (0.63未満)	不検出 (0.53未満)	不検出 (0.84未満)	不検出	0～0.045未満
10/17～10/23	10月24日	二本松小学校	2.67	不検出 (0.52未満)	不検出 (0.59未満)	不検出 (0.67未満)	不検出	0～0.040未満
10/17～10/23	10月24日	田名北小学校	2.72	不検出 (0.64未満)	不検出 (0.75未満)	不検出 (0.67未満)	不検出	0～0.047未満
10/17～10/23	10月24日	弥栄小学校	3.14	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.61未満)	不検出 (0.62未満)	不検出	0～0.046未満
10/17～10/23	10月24日	鹿島台小学校	2.88	不検出 (0.62未満)	不検出 (0.63未満)	不検出 (0.79未満)	不検出	0～0.048未満
10/17～10/23	10月24日	緑台小学校	3.06	不検出 (0.57未満)	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.76未満)	不検出	0～0.048未満
10/17～10/23	10月24日	陽光台保育園	2.37	不検出 (0.61未満)	不検出 (0.59未満)	不検出 (0.69未満)	不検出	0～0.034未満
10/24～10/30	10月31日	宮上小学校	2.96	不検出 (0.57未満)	不検出 (0.62未満)	不検出 (0.67未満)	不検出	0～0.046未満
10/24～10/30	10月31日	青葉小学校	2.98	不検出 (0.59未満)	不検出 (0.55未満)	不検出 (0.70未満)	不検出	0～0.044未満
10/24～10/30	10月31日	淵野辺東小学校	2.40	不検出 (0.53未満)	不検出 (0.69未満)	不検出 (0.85未満)	不検出	0～0.044未満
10/24～10/30	10月31日	鶴園小学校	3.02	不検出 (0.42未満)	不検出 (0.63未満)	不検出 (0.64未満)	不検出	0～0.046未満
10/24～10/30	10月31日	くぬぎ台小学校	2.80	不検出 (0.56未満)	不検出 (0.68未満)	不検出 (0.67未満)	不検出	0～0.045未満
10/24～10/30	10月31日	ふじ乳児保育園	2.37	不検出 (0.65未満)	不検出 (0.53未満)	不検出 (0.92未満)	不検出	0～0.037未満
10/24～10/30	10月31日	二本松保育園	2.94	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.47未満)	不検出 (0.73未満)	不検出	0～0.039未満
10/30～11/6	11月7日	九沢小学校	2.99	不検出 (0.51未満)	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.78未満)	不検出	0～0.048未満
10/30～11/6	11月7日	新宿小学校	2.86	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.49未満)	不検出 (0.64未満)	不検出	0～0.038未満
10/30～11/6	11月7日	富士見小学校	2.48	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.46未満)	不検出 (0.68未満)	不検出	0～0.033未満
10/30～11/6	11月7日	双葉小学校	2.86	不検出 (0.61未満)	不検出 (0.57未満)	不検出 (0.79未満)	不検出	0～0.045未満
10/30～11/6	11月7日	若草小学校	2.77	不検出 (0.50未満)	不検出 (0.56未満)	不検出 (0.70未満)	不検出	0～0.041未満
10/30～11/6	11月7日	星の子保育園	3.59	不検出 (0.57未満)	不検出 (0.52未満)	不検出 (0.64未満)	不検出	0～0.046未満
10/30～11/6	11月7日	清水保育園	3.23	不検出 (0.64未満)	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.61未満)	不検出	0～0.043未満

平成26年4月～平成27年3月 給食用食材の放射能濃度の給食1食分検査 結果一覧

提供期間	検査日	検査対象	合計重量 (kg)	放射性ヨウ素 ヨウ素 -131 (Bq/kg)	放射性セシウム (Bq/kg)			放射性セシウムの内 部被ばくの実効線量 (μ Sv)
					セシウム -134	セシウム -137	合計	
11/7～11/13	11月14日	当麻田小学校	2.95	不検出 (0.55未満)	不検出 (0.63未満)	不検出 (0.66未満)	不検出	0～0.045未満
11/7～11/13	11月14日	大野中央小学校	3.31	不検出 (0.55未満)	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.72未満)	不検出	0～0.051未満
11/7～11/13	11月14日	谷口小学校	2.53	不検出 (0.54未満)	不検出 (0.66未満)	不検出 (0.63未満)	不検出	0～0.039未満
11/7～11/13	11月14日	麻溝保育園	3.12	不検出 (0.49未満)	不検出 (0.55未満)	不検出 (0.63未満)	不検出	0～0.041未満
11/7～11/13	11月14日	新磯保育園	3.05	不検出 (0.55未満)	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.60未満)	不検出	0～0.041未満
11/6～11/13	11月14日	小山小学校	2.67	不検出 (0.53未満)	不検出 (0.62未満)	不検出 (0.66未満)	不検出	0～0.041未満
11/6～11/13	11月14日	若松小学校	2.90	不検出 (0.48未満)	不検出 (0.71未満)	不検出 (0.80未満)	不検出	0～0.052未満
11/14～11/20	11月21日	藤野小学校	2.75	不検出 (0.51未満)	不検出 (0.63未満)	不検出 (0.81未満)	不検出	0～0.047未満
11/14～11/20	11月21日	もえぎ台小学校	3.45	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.76未満)	不検出 (0.65未満)	不検出	0～0.059未満
11/14～11/20	11月21日	夢の丘小学校	3.12	不検出 (0.57未満)	不検出 (0.65未満)	不検出 (0.77未満)	不検出	0～0.052未満
11/14～11/20	11月21日	中学校給食 (B・Cブロック)	2.64	不検出 (0.57未満)	不検出 (0.54未満)	不検出 (0.81未満)	不検出	0～0.055未満
11/14～11/20	11月21日	中学校給食 (Dブロック)	3.23	不検出 (0.57未満)	不検出 (0.50未満)	不検出 (0.71未満)	不検出	0～0.060未満
11/14～11/20	11月21日	東林保育園	3.74	不検出 (0.59未満)	不検出 (0.63未満)	不検出 (0.65未満)	不検出	0～0.054未満
11/14～11/20	11月21日	南上溝保育園	3.02	不検出 (0.57未満)	不検出 (0.65未満)	不検出 (0.65未満)	不検出	0～0.044未満
11/20～11/27	11月28日	藤野南小学校	3.25	不検出 (0.57未満)	不検出 (0.71未満)	不検出 (0.66未満)	不検出	0～0.054未満
11/20～11/27	11月28日	田名小学校	2.76	不検出 (0.64未満)	不検出 (0.64未満)	不検出 (0.69未満)	不検出	0～0.044未満
11/20～11/27	11月28日	上溝小学校	2.98	不検出 (0.59未満)	不検出 (0.62未満)	不検出 (0.95未満)	不検出	0～0.054未満
11/20～11/27	11月28日	新磯小学校	2.59	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.60未満)	不検出 (0.69未満)	不検出	0～0.040未満
11/20～11/27	11月28日	麻溝小学校	3.18	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.59未満)	不検出 (0.63未満)	不検出	0～0.046未満
11/20～11/27	11月28日	YMCAオベリン保育園	4.05	不検出 (0.54未満)	不検出 (0.70未満)	不検出 (0.72未満)	不検出	0～0.065未満
11/20～11/27	11月28日	たけの子保育園	3.11	不検出 (0.53未満)	不検出 (0.59未満)	不検出 (0.72未満)	不検出	0～0.045未満
11/28～12/4	12月5日	大沢小学校	3.18	不検出 (0.62未満)	不検出 (0.61未満)	不検出 (0.84未満)	不検出	0～0.054未満
11/28～12/4	12月5日	星が丘小学校	2.85	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.57未満)	不検出 (0.71未満)	不検出	0～0.043未満
11/28～12/4	12月5日	向陽小学校	2.90	不検出 (0.57未満)	不検出 (0.62未満)	不検出 (0.62未満)	不検出	0～0.043未満
11/28～12/4	12月5日	大野小学校	2.87	不検出 (0.63未満)	不検出 (0.51未満)	不検出 (0.93未満)	不検出	0～0.047未満
11/28～12/4	12月5日	南大野小学校	2.80	不検出 (0.65未満)	不検出 (0.59未満)	不検出 (0.65未満)	不検出	0～0.041未満
11/28～12/4	12月5日	保育園ビノ	3.79	不検出 (0.54未満)	不検出 (0.45未満)	不検出 (0.65未満)	不検出	0～0.046未満
11/28～12/4	12月5日	こどもきらきら園	4.24	不検出 (0.65未満)	不検出 (0.72未満)	不検出 (0.74未満)	不検出	0～0.070未満
12/5～12/11	12月12日	城山学校給食センター	2.88	不検出 (0.49未満)	不検出 (0.55未満)	不検出 (0.54未満)	不検出	0～0.038未満
12/5～12/11	12月12日	津久井学校給食センター	3.08	不検出 (0.71未満)	不検出 (0.51未満)	不検出 (0.92未満)	不検出	0～0.050未満
12/12～12/18	12月19日	旭小学校	2.74	不検出 (0.51未満)	不検出 (0.49未満)	不検出 (0.71未満)	不検出	0～0.038未満
12/12～12/18	12月19日	淵野辺小学校	2.64	不検出 (0.61未満)	不検出 (0.54未満)	不検出 (0.65未満)	不検出	0～0.037未満
12/12～12/18	12月19日	中央小学校	2.63	不検出 (0.60未満)	不検出 (0.66未満)	不検出 (0.71未満)	不検出	0～0.043未満
12/12～12/18	12月19日	谷口台小学校	2.97	不検出 (0.55未満)	不検出 (0.70未満)	不検出 (0.62未満)	不検出	0～0.048未満
12/12～12/18	12月19日	相模台小学校	2.67	不検出 (0.61未満)	不検出 (0.66未満)	不検出 (0.71未満)	不検出	0～0.044未満
12/12～12/18	12月19日	相模原保育園	3.23	不検出 (0.56未満)	不検出 (0.72未満)	不検出 (0.54未満)	不検出	0～0.047未満
12/12～12/18	12月19日	上矢部保育園	4.14	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.66未満)	不検出 (0.71未満)	不検出	0～0.064未満
1/8～1/15	1月16日	ふじ第二保育園	3.71	不検出 (0.51未満)	不検出 (0.69未満)	不検出 (0.64未満)	不検出	0～0.056未満
1/8～1/15	1月16日	星の子第2保育園	4.58	不検出 (0.63未満)	不検出 (0.60未満)	不検出 (0.75未満)	不検出	0～0.069未満

平成26年4月～平成27年3月 給食用食材の放射能濃度の給食1食分検査 結果一覧

提供期間	検査日	検査対象	合計重量 (kg)	放射性ヨウ素 ヨウ素 -131 (Bq/kg)	放射性セシウム (Bq/kg)			放射性セシウムの内 部被ばくの実効線量 (μ Sv)
					セシウム -134	セシウム -137	合計	
1/19～1/23	1月23日	橋本小学校	3.03	不検出 (0.64未満)	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.56未満)	不検出	0～0.042未満
1/16～1/22	1月23日	相原小学校	2.83	不検出 (0.63未満)	不検出 (0.75未満)	不検出 (0.65未満)	不検出	0～0.048未満
1/16～1/22	1月23日	光が丘小学校	3.26	不検出 (0.56未満)	不検出 (0.81未満)	不検出 (0.67未満)	不検出	0～0.059未満
1/16～1/22	1月23日	東林小学校	2.69	不検出 (0.62未満)	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.78未満)	不検出	0～0.043未満
1/16～1/22	1月23日	相武台小学校	3.10	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.46未満)	不検出 (0.65未満)	不検出	0～0.040未満
1/16～1/22	1月23日	さいわい保育園	3.29	不検出 (0.57未満)	不検出 (0.48未満)	不検出 (0.67未満)	不検出	0～0.042未満
1/16～1/22	1月23日	たけの子第2保育園	3.52	不検出 (0.51未満)	不検出 (0.78未満)	不検出 (0.56未満)	不検出	0～0.055未満
1/23～1/29	1月30日	作の口小学校	3.20	不検出 (0.46未満)	不検出 (0.72未満)	不検出 (0.72未満)	不検出	0～0.055未満
1/23～1/29	1月30日	横山小学校	3.12	不検出 (0.51未満)	不検出 (0.53未満)	不検出 (0.66未満)	不検出	0～0.044未満
1/23～1/29	1月30日	大野北小学校	2.57	不検出 (0.60未満)	不検出 (0.67未満)	不検出 (0.70未満)	不検出	0～0.042未満
1/23～1/29	1月30日	大沼小学校	2.63	不検出 (0.57未満)	不検出 (0.77未満)	不検出 (0.68未満)	不検出	0～0.046未満
1/23～1/29	1月30日	桜台小学校	3.15	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.76未満)	不検出 (0.68未満)	不検出	0～0.055未満
1/23～1/29	1月30日	麻溝台保育園	3.09	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.62未満)	不検出 (0.60未満)	不検出	0～0.043未満
1/23～1/29	1月30日	相武台保育園	2.60	不検出 (0.61未満)	不検出 (0.76未満)	不検出 (0.68未満)	不検出	0～0.043未満
1/30～2/5	2月6日	大島小学校	2.90	不検出 (0.59未満)	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.80未満)	不検出	0～0.047未満
1/30～2/5	2月6日	上溝南小学校	3.04	不検出 (0.60未満)	不検出 (0.59未満)	不検出 (0.66未満)	不検出	0～0.045未満
1/30～2/5	2月6日	上鶴間小学校	2.83	不検出 (0.48未満)	不検出 (0.63未満)	不検出 (0.52未満)	不検出	0～0.040未満
1/30～2/5	2月6日	鶴の台小学校	2.95	不検出 (0.56未満)	不検出 (0.70未満)	不検出 (0.85未満)	不検出	0～0.054未満
1/30～2/5	2月6日	上溝学校給食センター	2.93	不検出 (0.51未満)	不検出 (0.62未満)	不検出 (0.75未満)	不検出	0～0.047未満
2/6～2/12	2月13日	二本松小学校	2.79	不検出 (0.64未満)	不検出 (0.68未満)	不検出 (0.64未満)	不検出	0～0.044未満
2/6～2/12	2月13日	田名北小学校	2.95	不検出 (0.49未満)	不検出 (0.70未満)	不検出 (0.75未満)	不検出	0～0.051未満
2/6～2/12	2月13日	弥栄小学校	2.96	不検出 (0.56未満)	不検出 (0.64未満)	不検出 (0.64未満)	不検出	0～0.045未満
2/6～2/12	2月13日	鹿島台小学校	2.85	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.61未満)	不検出 (0.56未満)	不検出	0～0.040未満
2/6～2/12	2月13日	陽光台小学校	2.83	不検出 (0.59未満)	不検出 (0.68未満)	不検出 (0.64未満)	不検出	0～0.045未満
2/6～2/12	2月13日	陽光園	2.94	不検出 (0.60未満)	不検出 (0.46未満)	不検出 (0.70未満)	不検出	0～0.037未満
2/13～2/19	2月20日	くぬぎ台小学校	2.97	不検出 (0.59未満)	不検出 (0.61未満)	不検出 (0.74未満)	不検出	0～0.047未満
2/13～2/19	2月20日	鶴園小学校	3.08	不検出 (0.60未満)	不検出 (0.78未満)	不検出 (0.62未満)	不検出	0～0.053未満
2/13～2/19	2月20日	青葉小学校	2.82	不検出 (0.57未満)	不検出 (0.68未満)	不検出 (0.71未満)	不検出	0～0.047未満
2/13～2/19	2月20日	宮上小学校	2.89	不検出 (0.56未満)	不検出 (0.67未満)	不検出 (0.54未満)	不検出	0～0.043未満
2/13～2/19	2月20日	淵野辺東小学校	2.37	不検出 (0.59未満)	不検出 (0.66未満)	不検出 (0.74未満)	不検出	0～0.039未満
2/13～2/19	2月20日	谷口保育園	4.08	不検出 (0.64未満)	不検出 (0.59未満)	不検出 (0.62未満)	不検出	0～0.056未満
2/20～2/26	2月27日	九沢小学校	2.91	不検出 (0.54未満)	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.83未満)	不検出	0～0.048未満
2/20～2/26	2月27日	新宿小学校	2.44	不検出 (0.61未満)	不検出 (0.67未満)	不検出 (0.67未満)	不検出	0～0.039未満
2/20～2/26	2月27日	富士見小学校	2.82	不検出 (0.59未満)	不検出 (0.56未満)	不検出 (0.96未満)	不検出	0～0.049未満
2/20～2/26	2月27日	双葉小学校	2.71	不検出 (0.56未満)	不検出 (0.78未満)	不検出 (0.64未満)	不検出	0～0.047未満
2/20～2/26	2月27日	若草小学校	2.99	不検出 (0.56未満)	不検出 (0.46未満)	不検出 (0.73未満)	不検出	0～0.041未満
2/20～2/26	2月27日	大沼保育園	2.64	不検出 (0.61未満)	不検出 (0.62未満)	不検出 (0.73未満)	不検出	0～0.040未満

平成26年4月～平成27年3月 給食用食材の放射能濃度の給食1食分検査 結果一覧

提供期間	検査日	検査対象	合計重量 (kg)	放射性ヨウ素 ヨウ素 -131 (Bq/kg)	放射性セシウム (Bq/kg)			放射性セシウムの内 部被ばくの実効線量 (μ Sv)
					セシウム -134	セシウム- 137	合計	
2/27～3/5	3月6日	当麻田小学校	2.84	不検出 (0.52未満)	不検出 (0.55未満)	不検出 (0.77未満)	不検出	0～0.044未満
2/27～3/5	3月6日	小山小学校	2.74	不検出 (0.59未満)	不検出 (0.42未満)	不検出 (0.79未満)	不検出	0～0.038未満
2/27～3/5	3月6日	大野台中央小学校	3.35	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.64未満)	不検出 (0.54未満)	不検出	0～0.048未満
2/27～3/5	3月6日	谷口小学校	2.79	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.53未満)	不検出 (0.81未満)	不検出	0～0.043未満
2/27～3/5	3月6日	若松小学校	2.86	不検出 (0.60未満)	不検出 (0.76未満)	不検出 (0.58未満)	不検出	0～0.047未満
3/6～3/12	3月13日	藤野小学校	2.78	不検出 (0.61未満)	不検出 (0.51未満)	不検出 (0.84未満)	不検出	0～0.043未満
3/6～3/12	3月13日	もえぎ台小学校	3.10	不検出 (0.61未満)	不検出 (0.65未満)	不検出 (0.65未満)	不検出	0～0.048未満
3/6～3/12	3月13日	夢の丘小学校	2.85	不検出 (0.52未満)	不検出 (0.61未満)	不検出 (0.81未満)	不検出	0～0.047未満
3/6～3/12	3月13日	緑台小学校	2.89	不検出 (0.59未満)	不検出 (0.74未満)	不検出 (0.74未満)	不検出	0～0.051未満
3/6～3/12	3月13日	中学校給食 (Eブロック)	3.05	不検出 (0.54未満)	不検出 (0.53未満)	不検出 (0.74未満)	不検出	0～0.060未満
3/6～3/12	3月13日	中学校給食 (Aブロック)	3.05	不検出 (0.55未満)	不検出 (0.67未満)	不検出 (0.88未満)	不検出	0～0.074未満
3/6～3/12	3月13日	星の子第3保育園	2.78	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.69未満)	不検出 (0.68未満)	不検出	0～0.043未満
3/13～3/19	3月20日	ナーサリースクールT&Y こもれびの森	3.21	不検出 (0.62未満)	不検出 (0.54未満)	不検出 (0.67未満)	不検出	0～0.043未満